

matev

#Vorneglathintennatt
#Superspreader



SPR DS ST

Schleuderstreuer
Disc Spreader

mat

SPR-DS ST

Winterdienst für Profis Professional winter service



SPR

Vorne glatt - hinten matt

Unserem funktionalen und langlebigen Streuer kann auch der härteste Winter nichts anhaben. Hergestellt aus robustem Stahl und ausgestattet mit einem verschleißarmen und leichten PE-Behälter ist er für jeden professionellen Einsatz bestens gerüstet. Dank der verschiedenen Rührwerke mit dem robusten Verschleißring im Behälter ist der Streuer für nahezu jedes Streugut für den Winterdienst geeignet. Durch die frei einstellbare Streumengen- und Streubreitenregulierung stellen wir sicher, dass du immer optimal streuen kannst und das Streugut effektiv und gleichmäßig auf den Untergrund aufgebracht wird.

Say goodbye to Black Ice

Even the harshest winter can't harm our functional and durable spreader. Made of robust steel and equipped with a low-wear and light-weight PE container, it is ideally equipped for any professional use. Due to the different agitators with the robust wear ring in the hopper, the spreader is suitable for almost any spreading material for winter service. The freely adjustable spreading quantity and spreading width regulation ensures that you can always spread optimally and that the spreading material is applied effectively and evenly to the ground.

#sizematters

Für jeden Bedarf die richtige Größe

von 125 bis 600 Liter

The right size for every need

from 125 up to 600 liters



Gleichmäßige Streugutaufbringung

Dank der Trichterform des Behälters sowie diverser Rührwerke ist stets ein optimaler Streumaterialfluss gewährleistet.

Uniform spreading material application

Thanks to the funnel shape of the container and different agitators, an optimal flow of spreading material is always ensured.



Beleuchtung für optimalen Arbeitskomfort

Die optionale StVZO Beleuchtung ermöglicht ein sicheres und komfortables Arbeiten.

Lighting for optimum working comfort

The optional StVZO lighting enables safe and comfortable working.



Präzises Streuen ganz nach Bedarf

Die mechanische, wahlweise hydraulische oder elektronische als auch wegeabhängige Streumengen- und Streubreitenregulierung ermöglicht ein präzises und exakt dosiertes Streuen je nach Bedarf, sowohl mit geringer Streubreite zum Beispiel auf Gehwegen als auch großflächig mit einer Streuweite von bis zu 8 Metern.

Precise spreading as required

The mechanical, optionally hydraulic or electronic as well as road-speed related spreading quantity and spreading width regulation enables precise and exactly metered spreading as required, both with a small spreading width, for example on sidewalks, and over large areas with a spreading width of up to 8 meters.



Umfangreiches Zubehör

Dank nützlichem Zubehör wie Spritzschutzplane, klappbarer Grenzstreueinrichtung, einer Abdeckplane zum Schutz vor Feuchtigkeit und damit dem Verklumpen des Streuguts oder dem praktischen Werkzeughalter ist ein problemloses und komfortables Arbeiten garantiert.

Extensive accessories

Thanks to useful accessories such as a splash guard, a hinged boundary spreading device, a tarpaulin to protect against moisture and thus clumping of the spreading material or the practical tool holder, trouble-free and comfortable work is guaranteed.



Technische Daten | Technical Data

| | SPR-DS 125 ST | SPR-DS 250 ST | SPR-DS 400 ST | SPR-DS 600 ST |
|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Abmessungen (L/B/H) <i>Dimensions (L/W/H)</i> | 910x910x900 mm | 1120x1120x1090 mm | 1120x1120x1270 mm | 1120x1120x1500 mm |
| Gewicht Ohne Zubehör <i>Weight w/o accessories</i> | 91 kg | 96 kg | 106 kg | 116 kg |
| Antrieb wahlweise <i>Drive type choice of</i> | mech. / hydr. | mech. / hydr. | mech. / hydr. | mech. / hydr. |
| Fassungsvermögen <i>Capacity</i> | 125 L | 250 L | 400 L | 600 L |
| Streumengenregulierung - mech. / hydr. / elektr. <i>Spread rate regulator - mech. / hydr. / electr.</i> | ✓ / opt. / opt. | ✓ / opt. / opt. | ✓ / opt. / opt. | ✓ / opt. / opt. |
| Streuweite <i>Spread width</i> | 1-8 m | 1-8 m | 1-8 m | 1-8m |
| Anbau Kat. 1 / Kat. 1N / Kat. 2 / sonstige <i>Attachment Cat. 1 / Cat. 1N / Cat. 2 / other</i> | ✓ / ✓ / ✓ / opt. | ✓ / ✓ / ✓ / opt. | ✓ / ✓ / ✓ / opt. | ✓ / ✓ / ✓ / opt. |
| Stahl-Einfüllsieb mit Reißschiene <i>Steel filling sieve w/ tear bar</i> | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Edelstahl-Streuteller <i>Stainless steel spreading disc</i> | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Transportrollen <i>Transport rollers</i> | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Beleuchtung <i>Lighting</i> | opt. | opt. | opt. | opt. |
| Abdeckplane <i>Tarpaulin</i> | opt. | opt. | opt. | opt. |
| Spritzschutzplane <i>Splash Guard</i> | opt. | opt. | opt. | opt. |
| Grenzstreueinrichtung <i>Boundary spreading device</i> | opt. | opt. | opt. | opt. |
| Sonderrührwerk <i>Special Agitator</i> | opt. | opt. | opt. | opt. |



matev - die Wegbereiter

Seit über 50 Jahren steht die matev für innovative Produkte rund um den Traktor. Mit Leidenschaft entwickeln wir hochwertige Anbaugeräte für die Anwendungsbereiche Grünpflege, Flächenpflege und Winterdienst und machen mit unseren Grundausstattungen Traktoren startklar für jeden Einsatz.

matev - leading the way

For more than 50 years, matev has stood for innovative tractor products. We are passionate about developing high-quality attachments for the areas of green maintenance, area maintenance and winter service, and with our basic equipment we make tractors ready for any use.

matev GmbH

Nürnberger Str. 50
90579 Langenzenn | Germany
Telefon +49 (0) 9101 9087-0
www.matev.eu | info@matev.eu

Dein Fachhändler | Your specialized dealer

Folge uns!
Join us!   

